30mスカイマスター



限定中型自動車運転免許で 運転できる30m高所作業車


●ブーム先端に屈折アームを搭載した30mクラスの高所 作業車です。作業床最大地上高30.6m、最大作業半径 16.2mを実現し、従来よりも「より高く」「より遠い」作 業現場に対応しました。


30mスカイマスター		
車種		30mスカイマスター
メーカー		アイチ
型式		SJ30ARS
	最大積載荷重(kg)	200
	最大地上高(m)	30.6
バ	最大作業高(m)	32.6
バケット	最大作業半径(m)	16.2(100kg時)
Í	内側寸法(長さ×幅)(m)	0.8×1.5
	スウィング角度(度)	左90°~右90°
	旋回角度(度)	360連続
ブ	長さ (m)	$7.6 \sim 24.2$
ブー	上げ速度	-10° ~ 85° /55sec
ム	伸ばし速度	16.6m/55sec
リア ガー	最大張出幅(mm)	1990 ~ 4420
	総重量(kg)	7910
車	全長A (mm)	8865
	全幅B (mm)	2190
**	全高C (mm)	3260
輌	燃料タンク(0)	100
	架装シャーシ	4 t クラス

	安全装置
	積載荷重検知式作業範囲規制装置(アウトリガ前
	後左右張幅検知型)、作業床過荷重防止装置、車
SJ30ARS	幅飛出し防止装置、キャビン・ブーム干渉防止装
	置、油圧系安全装置、非常停止スイッチ、フート
	スイッチ

年式、メーカーにより多少異なります。

●寸法図





1.より安全に

無事故で1日の工程を終えていただけるよう、車体形状から機能・装置に至るまで、「事故リスクの低減」を 後押しする様々な作り込みを行っています。



限定中型自動車免許で運転できるように、車両総重量8t未満に抑えたほか、車両全幅やアウトリガ張出し幅を、 1クラス下(作業床最大地上高27m)の高所作業車と同寸法に抑えています。車両全高も3.3m以下に抑えており、 コンパクトな車体で車両運用の容易化、効率化に貢献します。

2.より便利に

作業を快適にスピーディーに行っていただけるよう、「車両設置」から「作業ポイントへのアプローチ」まで を見つめ直しました。また、現場への走行移動も考慮し、機動性・運搬力もアップしました。



屈折アームの採用により、障害物をかわしやすくなり、作業対象に対するアプローチが容易になりました。ま た、1つのレバー操作で水平面や垂直面に沿って移動する「垂直・水平移動制御モード」や、起伏下げ操作時に 作業範囲の規制で停止せず、作業範囲の内側に沿って移動する「ノンストップ規制モード」を装備しており、様々 な作業で扱い易く、効率的な作業に貢献します。