

14 TRANSPORTATION 運搬


運搬具

フォークリフト	172
パレットリフト（ハンドパレット）	173
多目的台車	173
平床台車	173

フォークリフト

運搬具



フォークリフト



フォークリフト			
メーカー	トヨタ		三菱
型式	8FB15	02-8FG15	FGE15
最大荷重 (t)	1.5	1.5	1.5
最大揚高 (mm)	3000	3000	3000
フォーク長 (mm)	1070	1070	1070
動力伝達装置	—	トルコン	トルコン
駆動方式	バッテリー	エンジン	エンジン
定格出力 (KW [PS])	—	38[51]	368[50]
燃料タンク容量 (L)	—	45	46
燃料	—	ガソリン	ガソリン
寸法 (mm)	全長L	3000	3180
	全幅W	1115	1065
	全高H	2025	2065
	最大高H	3920	4055
タイヤ (ノー・ンクタイヤ)	シングル (ホワイト)	シングル (ホワイト)	シングル (ホワイト)
車両重量 (kg)	2740	2430	2490

※サヤフォーク (1,370mm) も取り扱っております。(別途有償になります。)

●寸法図



パレットリフト（ハンドパレット）



重量物運搬に最適！

- ニュートラル機構を装備
- 耐久性と静かさに優れたポリウレタン車輪を装備

パレットリフト（ハンドパレット）					
メーカー		スギヤス	トラスコ	トラスコ	トラスコ
型式		BM-15M	THP-20	THP-15-511	THPN-15T
積載能力 (kg)		1500	2000	1500	1500
フォーク (mm)	外幅	520	540	540	540
	長さ	1070	1150	1150	1150
	最低位	80	85	55	55
	最高位	200	200	175	175
	内幅位	214	220	220	220
重量 (kg)		79	77	80	80

年式、メーカーにより多少異なります。

多目的台車



多目的台車	
メーカー	マルサ
型式	DAISHYA S1
寸法（幅×奥行×高）（mm）	873×1980×848
耐積荷重（kg）	800

年式、メーカーにより多少異なります。

平床台車



単管はオプションです。

平床台車	
メーカー	神戸車輛
型式	H1280DC
荷台寸法（mm）	1,200×800
床面高さ（mm）	330
車輪サイズ（mm）	オール自在ストッパー付φ200 ウレタン
最大積載荷重（kg）	1,200
適合差込パイプ	48.6
自重（kg）	50

年式、メーカーにより多少異なります。

運搬具

パレットリフト（ハンドパレット）・多目的台車・平床台車

RENTAL GUIDE

